



INSPIRATIEBROCHURE BELIJNING, VERLICHTING EN INDELING VAN SPORTHALLEN



Inleiding

Deze brochure biedt je een handige leidraad om zaalindelingen en afmetingen te bepalen. Geen bouwtechnische fiche over sportvloeren dus, wél een handige leidraad bij de belijning van een veld of vloer, de vernieuwing van een sportvloer of de bouw van een sporthal.

Overleg met clubs, federaties en scholen

Als gemeente ben je vrij om belijning aan te brengen zoals je zelf geschikt acht. Er bestaat geen wetgeving voor. Ook over de kleur van de lijnen bestaat geen uniformiteit: die kan bijvoorbeeld verschillen naargelang de kleur van de vloer. Het is wel zo dat federaties bepaalde voorwaarden opleggen qua belijning aan hun aangesloten clubs. Om op een bepaald niveau te spelen, dienen de clubs hieraan te voldoen. Je overlegt dus best met de sportclubs/-federaties én scholen die actief zijn in je sporthal.

In deze brochure vind je de normen die elke federatie voor de betreffende sport oplegt. Of deze normen bindend zijn, is meestal afhankelijk van het niveau waarop de ploegen spelen. Er wordt soms nog afgeweken van deze normen, maar het zijn alvast goede richtlijnen. Verder schenken we aandacht aan de richtlijnen voor verlichting en andere relevante zaken in de sporthal.

Optimale bezetting

Het is onmogelijk om per zaaltype een uniform belijningsplan op te stellen. Dit is immers afhankelijk van plaatselijke omstandigheden, eisen en wensen.

Vanuit exploitatieoogpunt is het interessant om per tijdseenheid een zo groot mogelijke diversiteit aan sportdisciplines te faciliteren. Te veel lijnen is echter wel te vermijden.

In dit dossier geven we eerst een overzicht van de verschillende speelvelden per sporttak. Dit gaat over de aanbevolen belijning, vrije hoogte en verlichting door de federatie.

Daarnaast vind je voor verschillende zaalgroottes een voorbeeldplan van indeling, in overeenstemming met de normen die de federaties opleggen.

Op het einde hebben we enkele praktijkvoorbeelden verzameld. We willen wel stellen dat hoe de voorbeelden uit de brochure het aangepakt hebben niet de enige goede manieren zijn. Maar in onze ogen zijn deze voorbeelden wel zeer sterk en het absoluut waard om als voorbeeld te dienen. Ze maken duidelijk wat de mogelijkheden zijn en welke aandachtspunten er zijn bij de opmaak van een nieuw belijningsplan.

Inspiratie genoeg dus om daarna zelf aan de slag te gaan!

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Vanderputte
Directeur Netwerk Lokaal Sportbeleid

Versiegeschiedenis

- Versie 01/07/2026 – Eerste afgewerkte versie

Inhoudstafel

1. Richtlijnen per sporttak.....	7
1.1. Balsporten met basket/korf/net – Doel/Net is in de hoogte.....	7
1.1.1. Basketbal.....	7
1.1.2. Volleybal.....	12
1.1.3. Zaalkorfbal.....	16
1.2. Balsporten met staande doelen – Doel komt tot op de grond.....	20
1.2.1. Koninklijk Besluit rond Verplaatsbare Doelen (bron: Ethias).....	20
1.2.2. Handbal.....	21
1.2.3. Minivoetbal.....	24
1.2.4. Zaalvoetbal/futsal.....	27
1.2.5. Zaalhockey.....	30
1.3. Racketsporten.....	34
1.3.1. Badminton.....	34
1.3.2. Pickleball.....	38
1.3.3. Tennis.....	41
1.4. G-Sporten.....	45
1.4.1. Boccia.....	45
1.4.2. Goalbal.....	49
1.5. Overige indoor sporten (om eens over na te denken).....	52
1.5.1. Dodgeball (trefbal).....	52
1.5.2. Floorball.....	55
1.6. Overzicht.....	58
2. Gedeeld gebruik van sporthallen.....	60
2.1. Investerings optimaal benutten.....	60
2.2. Efficiënt ruimtegebruik.....	60
2.3. Maatschappelijke meerwaarde.....	60
2.4. Ruimtelijke voordelen.....	60
2.5. Beleidsmatige steun.....	61
2.6. Conclusie.....	61
3. Tips vanuit de praktijk.....	62

3.1.	“Zaalhoogte” vs. “vrije hoogte”	62
3.2.	Stem belijning af op het gebruik.....	62
3.3.	Investeer in een doordacht lichtplan	62
4.	Mogelijke zaalindelingen.....	63
4.1.	Sporthal van 53 x 32 meter	64
4.2.	Sporthal van 46,2 x 24,3 meter	65
4.3.	Sporthal van 44 x 24,3 meter	66
4.4.	Sporthal van 32 x 19 meter.....	67
4.5.	Praktijkvoorbeelden.....	68
4.5.1.	Sportcentrum Axion – Geel	68
4.5.2.	Opbouw blauwe zaal.....	68
4.5.3.	Opbouw groene zaal.....	68
4.5.4.	Tips uit Geel.....	69
4.6.	Sporthal Curticella – Koersel (Beringen)	70
4.6.1.	Opbouw sporthal	70
4.6.2.	Tips uit Koersel	70
5.	Soorten belijning.....	72
6.	Meer weten?	72
	De Europese norm EN 14904.....	72
	Interessante websites	72
7.	Colofon.....	73

1. Richtlijnen per sporttak

1.1. Balsporten met basket/korf/net – Doel/Net is in de hoogte

1.1.1. Basketbal

Basketbal is een snelle en dynamische teamsport waarbij spelers voortdurend schakelen tussen aanval en verdediging. Het spel wordt gekenmerkt door sprinten, springen en intensieve acties rond de basket. Deze sport stelt dan ook specifieke eisen aan de inrichting van de sporthal. Een duidelijke belijning van onder meer de driepuntsgebied, de vrijworpleijn en het beschermd doelgebied is essentieel voor een correct wedstrijdverloop. Ook de positionering van de basketinstallaties en de beschikbare veiligheidsruimte achter de eindlijnen verdienen bijzondere aandacht. Een gelijkmatige verlichting zonder storende schaduwen zorgt ervoor dat spelers, scheidsrechters en toeschouwers het spel optimaal kunnen volgen.



Richtlijnen speelveld

Afmetingen	Speelveld	28 m x 15 m (internationaal en nationaal heren) 26 m x 14 m (tot nationaal dames) 24 m x 13 m (uitzonderlijk toegestaan), gemeten vanaf de binnenzijde van de grenslijnen.
	Uitloop	2 m *afwijking tot 1 m kan toegestaan worden
Belijning	Grenslijnen	Behoren niet tot het speelveld, speelveld is aan binnenkant van de lijnen
	Officiële kleur	Wit
	Gebruikelijke kleur	Rood of oranje (centraal en dwarsterreinen NIET in dezelfde kleur)

	Breedte	5 cm
	Relevante belijning binnen het speelveld	
	Middenlijn & -cirkel	De middenlijn loopt door het midden van het veld en steekt 15 cm buiten de zijlijnen uit. De middencirkel heeft een straal van 1,80 m en heeft, indien ingekleurd, dezelfde kleur als de beperkte gebieden.
	Driepunts-gebied	Twee evenwijdige lijnen vertrekkend van en loodrecht op de eindlijn, met hun buitenzijde op een afstand van 6,60 m (terrein 28x15 m) of 6,30 m (terreinen 26x14 m en 24x13 m) gemeten vanaf het punt op de vloer loodrecht onder het precieze middelpunt van de basket. Een halve cirkel met een straal van 6,75 m, gemeten vanaf de buitenzijde tot het middelpunt (dat hetzelfde is als hierboven beschreven), die overgaat in de evenwijdige lijnen.
	Beschermd doelgebied	De vrijworplijn ligt 5,80 m van de eindlijn, is 3,60 m lang en vormt samen met de omliggende lijnen het beperkte gebied. De no-charge halve cirkel ligt onder de basket, heeft een straal van 1,25 m, het middelpunt ligt ter hoogte van de ring op 1,575 m van de eindlijn en de uiteinden worden 37,5 cm verlengd tot op 1,20 m van de eindlijn. Loodrecht op de lijnen van het beschermd doelgebied worden langs de zijlijnen van het beschermd doelgebied de plaatsen aangebracht die spelers tijdens het nemen van vrijworpen moeten innemen.
	Throw-in lijn	De throw-in lijnen met een lengte van 15 cm worden aangebracht aan de overzijde van de officiële tafel ter hoogte van de 6,75 lijnen (8,325 meter van de eindlijnen).

! Tip:


In nieuwe sporthallen stelt Basketbal Vlaanderen voor om centraal enkel terreinen van 28 m × 15 m met een uitloopzone van 2 m aan te leggen. Voor dwarsterreinen volstaat 26 m × 14 m, al raadt de federatie aan ook deze uit te voeren als 28 m × 15 m inclusief uitloop, om toekomstige evoluties op te vangen. Wanneer op twee naast elkaar liggende terreinen gelijktijdig competitiewedstrijden worden gespeeld, moet tussen beide minstens 4 m ruimte worden voorzien.

Andere relevante richtlijnen

	Nationaal	Landelijk	Provinciaal
Vrije hoogte	7 m		
Afstand bordsteunen - eindlijn	Vanaf 2 ^e nationale en lager: De afstand tussen de bordsteunen en de eindlijn moet in 2 ^e nationale en lagere reeksen 1,05/1,25 m bedragen		
Verlichting	350 lux (met op elk meetpunt min. 250 lux)		300 lux (met op elk meetpunt min. 200 lux) als sterkte op 1,50 m van de vloer gemeten in het middelpunt en in de 4 hoekpunten van het terrein.

! Opmerking:

In verschillende sporthallen zijn de afmetingen niet geschikt om één of meerdere basketbalvelden met de grootste afmetingen te voorzien. In het reglement van Basketbal Vlaanderen worden ook verschillende opties voorzien voor sporthallen waar andere afmetingen noodzakelijk zijn.



(Bron: Basketbal Vlaanderen)

1.1.2. Volleybal

Volleybal is een sport waarin snelheid, precisie en samenwerking centraal staan. Omdat rally's vaak worden beslist door ballen die op of vlak naast de lijn terechtkomen, is een duidelijke en goed zichtbare belijning van groot belang. Daarnaast maken spelers frequent gebruik van de ruimte buiten het speelveld om een bal in het spel te houden. Voldoende uitloopzones dragen daarom bij aan zowel de veiligheid als de kwaliteit van het spel. Ook de correcte plaatsing van de netinstallatie en een aangepaste verlichting zijn belangrijke aandachtspunten. De sporthal moet spelers toelaten om de bal onder alle omstandigheden goed te kunnen volgen.



Richtlijnen speelveld

		Liga	Nationale 1	Nationale 2	Nationale 3	Provinciale
Afmetingen	Speelveld	18 m x 9 m				
	Uitloop (Vrije zones)	Achterlijn: Min. 5 m Zijlijn: Min. 3 m	Achterlijn: Min. 3 m Zijlijn: Min. 3 m		Achterlijn: Min. 2 m Zijlijn: Min. 2 m	cfr. Provinciale reglementering
Vloer	Kleur	Andere kleur dan vrije zones	Speelvelden en/of vrije zones met afbakeningslijnen van verschillende sporten, in diverse kleuren, elkaar kruisend.			
Belijning	Grenslijnen	Behoren tot het speelveld				
	Kleur belijning	Een heldere kleur, verschillend van kleur belijning andere sporten.				cfr. Provinciale reglementering
	Breedte	5 cm				

Relevante belijning binnen het speelveld	
Middenlijn	De as van de middenlijn verdeelt het speelveld in twee gelijke kampen van elk 9 m x 9 m; de volledige breedte van de lijn wordt evenwel beschouwd als gelijkwaardig te behoren tot de beide kampen. Zij bevindt zich onder het net tussen de zijlijnen.
Aanvalslijn	In ieder kamp is een aanvalslijn getrokken op 3 m van de as van de middenlijn. Deze duidt de voorzone aan. <i>Voor FIVB- en officiële competities wordt de aanvalslijn verlengd door middel van streepjeslijnen buiten de zijlijnen. Deze bestaan uit 5 korte lijntjes van 15 cm lang en 5 cm breed, getrokken op 20 cm van elkaar met een totale lengte van 1,75 m.</i>
Voorzone	In ieder kamp wordt de voorzone begrensd door de as van de middenlijn en de aanvalslijn, getrokken binnen de zone. Buiten de zijlijnen wordt geacht dat de voorzone doorloopt tot het einde van de vrije zone.
Opslagzone	De opslagzone is een 9 m brede ruimte die zich bevindt achter iedere achterlijn. Zij wordt aan de zijkanten begrensd door twee lijntjes van elk 15 cm lengte, getrokken op 20 cm van en loodrecht op de achterlijn in het verlengde van beide zijlijnen. Beide lijntjes zijn begrepen in de opslagzone. De opslagzone loopt in de diepte door tot aan het einde van de vrije zone.

! Tip:

De verplichte vrije zones zijn in de praktijk nogal krap. Als er meer ruimte is rond het veld zullen de clubs dat positief vinden.


Andere relevante richtlijnen

	Liga	Nationale 1	Nationale 2	Nationale 3	Provinciale
Vrije hoogte	Minstens 7 m			Minstens 6,5 m	cfr. Provinciale reglemente- ring
Verlichting	Min. 750 Lux	Min. 400 Lux		Min. 300 Lux	
De gevraagde verlichting moet bereikt worden door verspreide en niet-verblindende lichtbronnen boven het speelveld en de vrije zone.					
Vloer	Harde ondergrond & Schok-absorberend	Harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen.			cfr. Provinciale reglemente- ring
Palen	Palen met een vaste lengte en verplaatsbare bevestigingspunten. De hoogte van de palen is 2,55 m boven de speelvloer.				
Nethoogte	De hoogte van het net bedraagt 2,43 m voor de heren en 2,24 m voor de dames.				
	Bij jeugd is het afhankelijk van de regelgeving voor de specifieke leeftijd.				
	Het net is 1 m hoog en 9,5 m – 10 m breed.				

Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld [zie website Volley Belgium & homologatiereglement Volley Belgium](#) of neem contact op met de [federatie](#).

Voor andere vragen over volleybal zie <https://volleyvlaanderen.be/>

DE SPEELRUIMTE



(Bron: Volley Belgium)

1.1.3. Zaalkorfbal

Zaalkorfbal is een veelzijdige teamsport waarin tactisch inzicht, samenspel en positiewisselingen centraal staan. Omdat het spel zich rondom de korf afspeelt, bewegen spelers zich voortdurend in verschillende richtingen over het terrein. Een overzichtelijke veldindeling ondersteunt de oriëntatie van spelers en bevordert een vlot wedstrijdverloop. De correcte plaatsing van de korven en de markering van de strafworpzones vormen hierbij belangrijke aandachtspunten. In multifunctionele sporthallen is het bovendien belangrijk dat de korfbalbelijning voldoende herkenbaar blijft tussen andere sportmarkeringen. Een gelijkmatige verlichting draagt bij aan een goed zicht op zowel de bal als de medespelers.



Richtlijnen speelveld

Afmetingen	Speelveld	40 m x 20 m (2:1 verhouding verplicht)
	Uitloop	1 m
Belijning	Grenslijnen	Behoren NIET tot het speelveld
	Gebruikelijke kleur	Zwart
	Breedte	3 cm – 5 cm
	Relevante belijning binnen het speelveld	
	Strafworppunt	Moet rond zijn met een diameter van 8 cm – 10 cm of een rechthoek van ongeveer 15 cm bij 5 cm
	Strafworpgebied (=ovaal)	Moet op het speelveld worden aangebracht rond iedere paal. Deze gebieden kunnen worden


		aangegeven in een opvallende kleur, die afwijkt van die van het speelveld en andere op het speelveld aanwezige lijnen, of door op het speelveld aangebrachte lijnen, die de grenzen van het gebied aangeven.
--	--	--

Andere relevante richtlijnen


Vrije hoogte	9 m (7 m wordt ook toegestaan)
Verlichting	Minstens 500 lux
Palen	3,5 m hoog en diameter 4,5 cm tot 8 cm. Vanaf de achterlijn op 1/6 van de lengte van het totale speelveld. De palen worden bij voorkeur geplaatst in grondpotten. In uitzonderlijke gevallen kunnen verplaatsbare palen geplaatst worden als de veiligheid dit toelaat. Bij verplaatsbare palen wordt de voorkeur gegeven aan het vastkleven van de voetplaten aan de sportvloer.
Korf	23,5 cm tot 25 cm hoog en binnenranddiameter van 39 cm tot 41 cm bovenaan en 40 cm tot 42 cm onderaan. De korven moeten voorzien zijn van het IKF-goedkeuringsnummer en moeten: • Een cilindervorm hebben zonder bodem • Met de bovenrand 3,50 m boven de grond zijn en evenwijdig daaraan • Beiden gelijk zijn met een sterk contrasterende gele kleur • Naar het midden van het veld gericht zijn.

Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld [zie reglement Koninklijke Belgische Korfbalbond](#) of neem contact op met de [federatie](#).

Voor andere vragen over korfbal zie <https://www.korfbal.be/>




(Bron: Korfbal.be)



Afbeelding 2 - Strafworppunt

(Bron: Korfbal.be)



Afbeelding 3 - Vrije worp gebied

(Bron: Korfbal.be)

1.2. Balsporten met staande doelen – Doel komt tot op de grond

1.2.1. Koninklijk Besluit rond Verplaatsbare Doelen (bron: [Ethias](#))

Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Of het nu gaat om een sportclub, een school of een speelterrein, de veiligheid van sportuitrusting is cruciaal. Doelen op speelterreinen die bestemd zijn voor jongeren onder de 18 jaar vallen onder specifieke wetgeving ([KB van 28 maart 2001](#)), wat betekent dat ze bij voorkeur permanent bevestigd moeten worden en hun stabiliteit regelmatig gecontroleerd dient te worden. Voor alle andere situaties geldt het voorzichtigheidsprincipe: elke uitbater is verantwoordelijk voor het beveiligen van de uitrusting om ongevallen te voorkomen.

Het gevaar van kantelen

Verplaatsbare doelen kunnen verraderlijk onstabiel zijn, vooral omdat het zwaartepunt vaak in het voorste kader ligt. Zodra een doel aan de achterzijde wordt losgemaakt om te verplaatsen, ontstaat er een acuut risico op kantelen. Het is daarom essentieel dat doelen op de plaats van gebruik altijd stevig verankerd zijn en dat er ook bij de berging aandacht is voor stabiliteit.

Tips voor aankoop en gebruik

Bij de aanschaf van nieuwe doelen is het raadzaam om te zoeken naar een combinatie van stevigheid en lichtheid. Voor gebruik binnenshuis zijn opklapbare doelen die aan de muur bevestigd worden een veilige en praktische oplossing. Wanneer een verplaatsbaar doel moet worden verzet, volg dan deze richtlijnen:

- Verplaats het doel altijd met vier tot zes personen en houd het daarbij horizontaal.
- Zorg voor een goede coördinatie van de bewegingen.
- Hanteer een correcte lichaamshouding: sta dicht bij de last, houd de rug recht, buig de benen en houd de armen gestrekt.

Zelfbouw en onderhoud

Worden er doelen in eigen beheer vervaardigd? Let dan op een veilig ontwerp. Gebruik zware materialen voor het grondkader (zoals staal) en lichte materialen voor de bovenbouw (zoals aluminium) om het zwaartepunt laag te houden. Zorg daarnaast voor afgeronde hoeken om letsels te vermijden en voorzie op elke

gebruiksplaats betrouwbare verankeringsystemen. Het gebruik van hulpmiddelen zoals een mobiele hefboom op wielen kan het verplaatsen niet alleen vergemakkelijken, maar ook aanzienlijk veiliger maken.

1.2.2. Handbal

Handbal is een intensieve teamsport waarin snelheid, kracht en fysieke duels elkaar voortdurend afwisselen. Veel acties spelen zich af in de directe omgeving van het doelgebied, waardoor een duidelijke afbakening van de verschillende zones essentieel is. De 6-meterlijn en de 9-meterlijn behoren tot de meest bepalende markeringen op het terrein. Daarnaast zijn een kwalitatieve sportvloer en voldoende veiligheidsruimte rond het speelveld belangrijke voorwaarden voor een veilige sportbeoefening. Ook de stabiliteit en verankering van de doelen verdienen de nodige aandacht. Een goede verlichting ondersteunt de zichtbaarheid van spelers, bal en terreinmarkeringen.



Richtlijnen speelveld

Afmetingen	Speelveld	40 m x 20 m
	Uitloop	Zijlijn: 1 m Doellijn: 2 m
Belijning	Grenslijnen	Behoren tot het speelveld
	Gebruikelijke kleur	Zwart
	Breedte	5 cm 8 cm (tussen de doelpalen)
	Relevante belijning binnen het speelveld	
	Middencirkel	Diameter 4 m De middenlijn loopt hier dwars door van zijlijn naar zijlijn.

	Doelgebied	Voor het doel wordt op een afstand van 6 m evenwijdig aan de doellijn een 3 m lange lijn getrokken (gemeten van de achterkant van de doellijn tot de voorkant van de doelgebiedlijn). Twee kwartcirkels met van straal van 6 m (gemeten van de achterste binnenkant van de doelpaal) verbinden de 3 m lange lijn met de buitendoellijn.
	Vrijworplijn of de 9 m-lijn	Een onderbroken lijn met stukjes van 1,5 cm x 0,50 cm, getrokken op 3 m van de doelgebiedlijn.
	7 m-lijn	1 m lang lijnstuk voor het doel. Ze loopt evenwijdig aan de doellijn, getrokken op een afstand van 7 m, gemeten van de achterkant van de doellijn tot de voorkant van de 7 m-lijn.
	Doelverdedigerslijn of 4 m-lijn	15 cm lang lijnstuk voor het doel. Ze verloopt evenwijdig aan de doellijn, getrokken op een afstand van 4 m, gemeten van de achterkant van de doellijn tot de voorkant van de 4 m-lijn

! Opmerking:


Tegen **2028-2029** is er een bijkomende verplichting om de zone binnen de 6 m-lijn visueel van het overige speeloppervlak te onderscheiden door een afwijkende kleur, tint of afwerking voor alle seniorenploegen die nationaal spelen.

Andere relevante regelgevingen

	Europees	Nationaal	Andere
Aanbevolen vrije hoogte	7 m		
Doel	3 m x 2 m (binnen afmeting)		
Palen	8 cm x 8 cm in 2 contrasterende kleuren (rood-wit)		
Verlichtingsnormen	500 lux – 1.000 lux	Geen specifieke vereisten	

Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld zie reglement [Vlaamse Handbalvereniging](#) of neem contact op met de [federatie](#).

Voor andere vragen over handbal zie <https://www.handbal.be/>.



(Bron: Vlaamse Handbalvereniging)

1.2.3. Minivoetbal

Minivoetbal combineert de herkenbare spelprincipes van voetbal met de snelheid van een indooromgeving. Door het compacte speelveld volgen acties en balverplaatsingen elkaar in een hoog tempo op. Een duidelijke terreinindeling met goed zichtbare zijlijnen, doelgebieden en cornerbalmarkeringen draagt bij aan een vlot spelverloop. Ook de plaatsing van de doelen en de beschikbare veiligheidsruimte rondom het terrein zijn belangrijke aandachtspunten. Omdat de bal zich vaak snel over het speeloppervlak beweegt, is een gelijkmatige verlichting essentieel. Zo behouden spelers en officials steeds een goed overzicht van het spel.



Richtlijnen speelveld


Afmetingen	Speelveld	40 m x 20 m Lengte: min. 28 m tot max. 42 m Breedte: min. 16 m tot max. 24 m
	Uitloop	Zijlijn: 1 m Doellijn: 2 m
Belijning	Grenslijnen	Behoren tot het speelveld
	Gebruikelijke kleur	Zwart
	Breedte	3 cm tot 8 cm
	Relevante belijning binnen het speelveld	
	Doelgebied	5 m van de doellijn, getrokken over de ganse breedte van het speelveld.
	Strafschoppunt	15 m, van de doellijn, loodrecht gemeten.
	Cornerbalspunt	5 m aan weerszijden van de doelpalen.

Andere relevante regelgeving

Aanbevolen vrije hoogte	6 m
Verlichting	De zaal moet voorzien zijn van een goede verlichting, die zal aangestoken worden als de scheidsrechter dit noodzakelijk acht.
Doel	2.5 m x 1 m (binnen afmeting)
Palen	5 cm tot 10 cm (diameter).
Hoekpalen	Op elke hoek van het speelveld wordt een losstaande hoekpaal geplaatst (100 cm tot 150 cm hoog).

Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld [zie reglement Koninklijke Belgische Voetbalbond](#) of neem contact op met de [federatie](#).

Voor andere vragen over minivoetbal zie
<https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/minivoetbal>



(Bron: Voetbal Vlaanderen)

1.2.4. Zaalvoetbal/futsal

Zaalvoetbal/futsal is een technisch verfijnde sport die gekenmerkt wordt door snelle combinaties, veel balcontacten en een hoog speltempo. De beperkte ruimte op het speelveld vraagt van spelers een grote handelingssnelheid en nauwkeurigheid. Een duidelijke en reglementaire belijning vormt daarom de basis voor een goed wedstrijdverloop. Naast de klassieke terreinmarkeringen verdienen ook de wisselzones langs de zijlijn bijzondere aandacht. De sportvloer moet voldoende grip bieden zonder de beweeglijkheid van spelers te beperken. Een kwalitatieve verlichting ondersteunt het snelle karakter van de sport en bevordert de zichtbaarheid van de bal.



Richtlijnen speelveld

		Elite of lager	Nationaal of lager	Interprovinciaal of lager	Provinciaal of lager
Afmetingen	Speelveld	Lengte: 38 m – 42 m Breedte: 18 m – 25 m	Lengte: 38 m – 42 m Breedte: 18 m – 25 m	Lengte: 32 m – 42 m Breedte: 16 m – 25 m	Lengte: 32 m – 42 m Breedte: 16 m – 25 m
	Uitloop	Minstens 1 m rondom speelveld		1 m rondom speelveld aangeraden	
Belijning	Grenslijnen	Grenslijnen zijn ononderbroken en behoren tot het speelveld.			
	Gebruikelijke kleur	Een gelijke kleur (zwart)			
	Breedte	Geen verplichting, aanbevolen 5 cm			


Relevante belijning binnen het speelveld	
Strafschopgebied	Aan beide uiteinden van het speelveld is op de volgende wijze een strafschopgebied aangegeven: loodrecht op elke doellijn moet een cirkelboog getrokken worden op een afstand van 6 m van de binnenkant van elke doelpaal en met een straal van 6 meter. Het bovenste deel van deze cirkelboog moet een lijn van 3,16 meter zijn, evenwijdig aan de doellijn.
Middenlijn	Verdeeld het veld in twee gelijke delen. De middencirkel heeft een straal van 3 m.
Strafschop-punt	6 m van de doellijn
Doellijn	8 cm, gelijk aan de diepte van de palen
10 m - punt	In elke speelhelft is een 2e strafschooppunt aangebracht op een afstand van 10 meter van het midden van de doellijn en even ver van beide doelpalen. Aan weerszijde van het 2e strafschooppunt moeten op 5 meter afstand markeringen worden aangebracht.

Andere relevante richtlijnen

	Elite of lager	Nationaal of lager	Interprovinciaal of lager	Provinciaal of lager
Verlichtingssterkte	500 lux	250 lux	200 lux	200 lux aangeraden
Vrije hoogte	Minimum 7 m			
Doel	3 m x 2 m			
Palen	8 cm diameter 8 cm x 8 cm, indien niet rond			

Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld zie reglement Koninklijke Belgische Voetbalbond of neem contact op met de federatie.

Voor andere vragen over zaalvoetbal/futsal zie <https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/futsal>



(Bron: Voetbal Vlaanderen)

1.2.5. Zaalhockey

Zaalhockey is een snelle teamsport waarbij techniek, balcontrole en positionering centraal staan. Kenmerkend voor de sport zijn de zijbalken langs het terrein, die ervoor zorgen dat de bal vrijwel voortdurend in het spel blijft. De inrichting van de sporthal moet voldoende ruimte bieden voor het plaatsen van deze boarding. Daarnaast zijn een correcte belijning van de cirkelzones en een nauwkeurige markering van de strafbalstip essentieel voor officiële wedstrijden. Omdat de bal zich snel over het speelveld verplaatst, zijn een goede zichtbaarheid en een gelijkmatige verlichting belangrijke voorwaarden. Zo wordt een veilige en kwalitatieve sportomgeving gecreëerd.



Richtlijnen speelveld

Afmetingen	Speelveld	Idealiter: 44m (met zijbalken) x 22m (met achterlijnen) Gebruikelijk: 40m x 20m Minimum: 36m x 18m (toegelaten op nationaal en lokaal niveau)
	Uitloop	Zijlijn: 2 m aangeraden (minimum 1 m) Achterlijn: 3 m aangeraden (minimum 2 m)

Belijning	Grenslijnen	Behoren tot het speelveld
	Officiële kleur	/
	Gebruikelijke kleur	Een kleur in contrast met het speelveld
	Breedte	5 cm
	Relevante belijning binnen het speelveld	
	Strafbalstip	Diameter van 10 cm 7 m loodrecht ten opzichte van binnenzijde doellijn
	Middenlijn	In het midden van het veld, over de breedte getrokken
	Cirkel	Zie onderstaande figuur en schema (p. 30)

! Opmerking:

In de praktijk wordt zaalhockey vaak op een combi-/handbalveld gespeeld waar boarding (zijbalken) bijgezet worden. Een veld van 40 x 20 m is voor de gewone competitie van zaalhockey perfect mogelijk, maar niet voor internationale wedstrijden.

Andere relevante richtlijnen

Verlichtingssterkte	Minstens 300 lux
Aanbevolen vrije hoogte	5 m
Boarding (zijbalken)	• Markeren zijlijnen van het speelveld (38 m – 44 m) • Rechthoekig • Doorsnede van 10 cm x 10 cm • De staande zijden aan de kant van het speelveld zijn 0,1 cm naar onder afgeschuind
Afmeting doel	3 m x 2 m
Netten	De mazen zijn maximaal 45 mm.
Teambanken en technische tafel	• Aan één zijde van het veld is voor elk team een teambank geplaatst.


	• Aan dezelfde zijde van het veld als de teambanken, ter hoogte van de middenlijn, staat een technische tafel, voor de controle van de tijdsduur.
--	---

! Opmerking:

Deze boarding is vaak laag. Als zaalhockey beoefend wordt, raden we aan om de kwetsbare zaken in de sporthal extra te beschermen.

Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld [zie reglement Hockey Belgium](#) of neem contact op met de [federatie](#).

Voor andere vragen over hockey zie <https://hockey.be/nl/hockey-vlaanderen/>



Code	Afmetingen (in m)	Code	Afmetingen (in m)
A	22 (Minimum 18)	H	0,10
B	22 (Minimum 18)	I	7
C	9	J	3
D	3	K	2
E	6,03	L	0,30
F	0,15	1	Minimum 3
G	0,30	2	Minimum 1

(Bron: Hockey Belgium)

1.3.Racketsporten

1.3.1. Badminton

Badminton is een snelle racketsport waarbij reactiesnelheid, precisie en wendbaarheid centraal staan. Door de hoge snelheid van de shuttle speelt zichtbaarheid een cruciale rol in het spelverloop. Een nauwkeurige belijning met duidelijke contrasten ten opzichte van de sportvloer helpt spelers en officials bij het nemen van correcte beslissingen. Daarnaast stelt badminton specifieke eisen aan de vrije hoogte van de sporthal, aangezien de shuttle zich vaak hoog door de ruimte verplaatst. Ook de verlichting verdient bijzondere aandacht. Een goed ontworpen lichtinstallatie voorkomt verblinding en zorgt ervoor dat de shuttle voortdurend zichtbaar blijft. Ook ventilatie in de zaal kan van belang zijn gezien het de vlucht van de shuttle kan beïnvloeden.



Richtlijnen speelveld

Afmetingen	Speelveld	Dubbel: 13,4 m x 6,1 m Enkel: 13,4 m x 5,18 m
	Uitloop	Officiële Badminton World Federation-afmetingen stellen 2 m rondom voor. Muurafstand: • 1,50 m achter serveerlijn. • 1,20 m buiten zijlijn.

		Ruimte tussen parallelle terreinen: • 1,50 m bij voorkeur, minstens 1 m.
Belijning	Grenslijnen	Behoren tot het speelveld, ononderbroken
	Gebruikelijke kleur	Donkere vloer: wit of geel Lichte vloer: zwart of donkerblauw
	Breedte	4 cm

Andere relevante richtlijnen

Vrije hoogte	9 m (nationale wedstrijden) 12 m (internationale wedstrijden)
Verlichtingssterkte	Minstens 600 lux Een onrechtstreekse en/of niet hinderende verlichting is wenselijk.
Palen	1,55 m hoog, staan op de zijlijnen van dubbelspel (ongeacht enkel- of dubbelspel) en steken niet voorbij de zijlijnen uit. Geen ruimte tussen de zijkant van het net en de palen.
Net	Hoogte: Over de zijlijnen 1,55 m In het midden 1,524 m Afmetingen: 6,1 m lang x 0,76 m breed.


! **Opmerking:**

De shuttle in badminton is heel gevoelig voor wind. Luchtventilatie kan dus ook een invloed hebben op het traject van de shuttle.


Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld [zie reglement Badminton Vlaanderen](#) of neem contact op met de [federatie](#).

Voor andere vragen over badminton zie

<https://badminton.vlaanderen/>




(Bron: Badminton Vlaanderen)





Opmerking: Speelveld alleen voor enkelspel
 Diagonale lengte geheel Speelveld = 14.366m

Eventuele merktekens voor shuttletest op dubbelspelveld



Eventuele merktekens voor shuttletest op enkelspelveld



(Bron: Badminton Vlaanderen)

1.3.2. Pickleball

Pickleball is een snelgroeiende racketsport die elementen combineert uit tennis, badminton en tafeltennis. Het compacte speelveld zorgt voor korte rally's en snelle reacties, waarbij techniek vaak belangrijker is dan kracht. Een opvallend kenmerk van de sport is de zogenaamde no-volleyzone of 'kitchen', die een centrale rol speelt in de spelregels. De correcte markering van deze zone is dan ook essentieel voor een goed wedstrijdverloop. Omdat pickleball vaak wordt geïntegreerd in bestaande sporthallen, vraagt de combinatie met andere sportbelijningen extra aandacht. Een overzichtelijke terreinindeling en goede verlichting verhogen het speelcomfort voor alle gebruikers.



Richtlijnen speelveld

Afmetingen	Speelveld	13,41 m x 6,10 m (= badminton)
	Uitloop	Achter het speelveld: 2 m Aan de zijlijnen: 1,5 m
Belijning	Grenslijnen	Behoren tot het speelveld, ononderbroken
	Gebruikelijke kleur	In sporthallen worden badmintonvelden vaak omgevormd tot pickleballvelden, dus hebben zij dezelfde gebruikelijke kleur
	Breedte	5 cm (kan ook smaller aangezien badminton dunner is)
	Relevante belijning binnen het speelveld	
	Kitchen = No-volley zone (Grijze zone op figuur)	Afmetingen: 6,10 m breed x 2,13 m lang (te vertrekken van aan het net)

Andere relevante richtlijnen


	Internationaal	Nationaal	Regionaal
Vrije hoogte	12 m	9 m	
Verlichtingssterkte	Minstens 1000 lux Een onrechtstreekse en/of niet hinderende verlichting is wenselijk.	Minstens 500 lux Een onrechtstreekse en/of niet hinderende verlichting is wenselijk.	Minstens 300 lux Een onrechtstreekse en/of niet hinderende verlichting is wenselijk.
Palen	De palen staan 30,5 cm buiten het speelveld. De palen zijn 91,5 cm hoog.		
Net	Hoogte: Aan de zijkanten 91,5 cm In het midden 86,4 cm Afmetingen: 6,65 m lang x minstens 76,5 cm hoog (van onderkant net tot bovenkant net).		

! **Opmerking:**

In de praktijk wordt pickleball dikwijls gespeeld op badmintonterreinen (dubbelspel). Dezelfde afmetingen worden gebruikt. De meeste sporthallen hebben al een aantal badmintonterreinen. Deze velden kunnen mits een kleine aanpassing heel gemakkelijk omgevormd worden naar pickleballterreinen. De enige aanpassing die moet gebeuren is de lijn om de kitchen (no-volleylijn) af te bakenen. Die ligt 10 cm verder van het net dan de serveerlijn in badminton. Ook het badmintonnet kan met kleine aanpassingen aan de hoogte veranderd worden naar een pickleballnet. Een nieuw pickleballnet aankopen is dus niet noodzakelijk.

Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld [zie reglement Europese Pickleball Federatie \(document USA Pickleball\)](#) of neem contact op met de [federatie](#).

Voor andere vragen over pickleball zie
<https://www.tennisenpadelvlaanderen.be/pickleball>



(Bron: Pickleball Vlaanderen – Tennis & Padel Vlaanderen)

1.3.3. Tennis

Tennis vraagt in een sporthal om voldoende ruimte, zowel op het speelveld als in de uitloopzones rondom het terrein. De sport wordt gekenmerkt door krachtige slagen, snelle verplaatsingen en balwisselingen over grotere afstanden. Een correcte belijning van de servicevakken, zijlijnen en basislijnen vormt de basis voor een kwalitatieve speelomgeving. Daarnaast zijn de vrije ruimte achter de basislijnen en naast het terrein belangrijke aandachtspunten. Omdat de bal zich met hoge snelheid door de ruimte beweegt, is een gelijkmatige en voldoende sterke verlichting noodzakelijk. Dit ondersteunt zowel recreatief als competitief gebruik van de infrastructuur.



Richtlijnen speelveld

		Internationaal	Nationaal	Regionaal
Afmetingen	Speelveld	Maxi: Dubbel: 23,77 m x 10,97 m – Enkel: 23,77 m x 8,23 m Midi: Dubbel: 18 m x 8,23 m – Enkel: 18 m x 6,5 m Mini: 11 m x 5,5 m		
	Uitloop	Zijlijn: 3,66 m	Zijlijn: 3,05 m	
		Achterlijn: 6,40 m	Achterlijn: 5,50 m	
		Tussen terreinen is minstens 5 m.		
Belijning	Grenslijnen	Behoren tot het speelveld.		
	Gebruikelijke kleur	Wit		

	Breedte	De midden-opslaglijn en het middenmerk moeten 5 cm breed zijn. Achterlijnen moeten tussen 2,5 cm en 10 cm breed zijn. De andere lijnen van het speelveld moeten tussen 2,5 cm en 5 cm breed zijn
--	---------	---

! Tip:

Om volgende redenen proberen we tennis meer in tennishallen te voorzien dan in polyvalente zalen:

- Veel ruimte nodig
- Beperkte capaciteit van gebruikers
- Kwalitatief steeds moeilijk te combineren met type sportvloer
- Gestelde hoogte nauwelijks of niet haalbaar


Andere relevante richtlijnen

	Internationaal	Nationaal	Regionaal
Vrije hoogte	Minimum 12 m vrije hoogte gemeten ter hoogte van het net (Fed Cup & Davis Cup)	De aanbevolen minimumhoogte is 9,14 m.	
Verlichtingssterkte	Minstens 1.000 lux Een onrechtstreekse en/of niet hinderende verlichting is wenselijk.	Minstens 500 lux Een onrechtstreekse en/of niet hinderende verlichting is wenselijk.	Minstens 300 lux Een onrechtstreekse en/of niet hinderende verlichting is wenselijk.
Palen	De palen staan langs weerszijden 0,914 cm buiten het speelveld. Houd hierbij rekening dat het speelveld van enkelspel en dubbelspel anders zijn. De netpalen mogen niet groter zijn dan 15 cm in het vierkant of 15 cm in diameter.		

	De enkelspelpaaltjes mogen niet groter zijn dan 7,5 cm in het vierkant of 7,5 cm in diameter. De netpalen en de enkelspelpaaltjes mogen niet hoger zijn dan 2,5 cm dan het bovenste gedeelte van de netkoord. Het net wordt bevestigd op de palen op 1,07 cm hoogte.
Net	Het net wordt bevestigd op de palen op 1,07 cm hoogte en moet in het midden minstens 91,4 cm zijn.

Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld [zie reglement Tennis Vlaanderen](#) of neem contact op met de [federatie](#).

Voor andere vragen over tennis zie
<https://www.tennisenpadelvlaanderen.be/tennis>



(Bron: Tennis & Padel Vlaanderen)


1.4. G-Sporten

Een kwaliteitsvolle sportomgeving voor G-sporters draait om veiligheid, mobiliteit en visuele rust. Een geschikte sportvloer – variërend van vlak en glad voor boccia tot een zachter oppervlak voor goalbal – vormt hierbij de basis. Om de overzichtelijkheid te vergroten, is een sterk contrast tussen de vloer en de belijning essentieel; rustige combinaties zoals geel en blauw bieden meer duidelijkheid dan kleuren die dicht bij elkaar liggen. Voor sporters met een visuele beperking wordt deze belijning bovendien tastbaar gemaakt door middel van touwen onder de tape.

Naast de vloer zijn verlichting en indeling bepalend voor de sportbeleving. Onrechtstreekse verlichting met een minimale sterkte van 600 lux voorkomt verblinding en houdt de bal of shuttle goed zichtbaar. De indeling van de hal moet tot slot voorzien in integrale toegankelijkheid van het gebouw en voldoende vrije uitloopruimte rondom de wedstrijdelden. Door het voorzien van logische looplijnen en rustige zones voor registratie en opwarming, ontstaat een professionele omgeving waarin elke sporter zich optimaal kan focussen.

1.4.1. Boccia

Boccia is een precisiesport waarbij atleten met een fysieke, visuele of verstandelijke beperking lederen ballen zo dicht mogelijk bij een witte doelbal, de 'Jack', moeten werpen, schoppen of via een hulpstuk (ramp) voortbewegen. Omdat boccia vaak wordt gespeeld door mensen met een ernstige fysieke beperking, zijn de toegankelijkheid van de zaal en de nauwkeurigheid van de belijning van cruciaal belang. Een vlakke, gladde vloer en een goede zichtbaarheid van de lijnen helpen zowel de spelers als de scheidsrechters om de afstanden en posities op het veld correct in te schatten.



Richtlijnen speelveld

Afmetingen	Speelveld	12,5 m x 6 m
	Uitloop	Bij voorkeur 2 meter tussenruimte.
	Alle metingen van de buitenlijnen worden aan de binnenzijde van de betreffende lijn gemeten.	
Belijning	Speelgebied	Het terrein exclusief de werpvakken.
	Gebruikelijke kleur	De lijnen moeten duidelijk te onderscheiden zijn van andere aanwezige belijning; bij voorkeur wordt oranje fluorescerende tape gebruikt.
	Breedte	Brede tape (4 cm – 7 cm): Wordt gebruikt voor de buitenste grenslijnen, de werplijn en de V-lijn. Smalle tape (1,9 cm – 2,6 cm): Wordt gebruikt voor de lijnen tussen de werpvakken, het doelvak (goal box) en het kruis.
	Relevante belijning binnen het speelveld	
	Werpvakken	Zes genummerde vakken van 1 m breed en 2,5 m diep.
	V-lijn	Een V-vorm over het terrein die de Jack volledig moet overschrijden om geldig in het spel te liggen. De afstand van de werplijn tot het V-punt is 1,5 m; tot de uiteinden van de V-lijn is dit 3 m.
	Kruis	Een markering in het centrum van het speelveld (5 m van de voorlijn en 3 m van de zijlijnen) met benen tussen 15 cm en 25 cm.
	Doelbox	Een vak van 35 cm x 35 cm rondom het kruis voor het werpen van strafballen.

! Opmerking:

De oppervlakte/ondergrond moet vlak, glad en proper zijn (bijv. gepolijst beton, houten vloer of synthetisch rubber). Er mogen geen middelen worden gebruikt om de stroefheid van de vloer te wijzigen.

Andere relevante richtlijnen

Toegankelijkheid	Het sportcomplex, de cafetaria en de toiletten moeten volledig rolstoeltoegankelijk zijn.
Scorebord	Elk terrein moet voorzien zijn van een duidelijk scorebord
Tijd	Elk terrein moet voorzien zijn van een (bij voorkeur elektronische) tijdsaanduiding voor de rode en blauwe zijde.


! Opmerking:

Het gebruik van tussenpanelen wordt aangeraden om te voorkomen dat ballen naar andere terreinen rollen en om de concentratie te bevorderen.

Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld zie [het officiële reglement van G-sport Vlaanderen](#) of neem contact op met de [federatie](#).

Voor andere vragen over boccia zie [Boccia – G-sport Vlaanderen](#).

BOCCIA VELD LAYOUT



(Bron: G-Sport Vlaanderen)

1.4.2. Goalbal

Richtlijnen speelveld

Goalbal is een unieke sport die specifiek is ontwikkeld voor sporters met een visuele beperking. Het spel wordt gespeeld met een rinkelbal die de spelers op het gehoor moeten traceren en in het doel van de tegenstander moeten werpen. Omdat spelers volledig blind of geblinddoekt spelen, is de tastbaarheid van de belijning essentieel. Door middel van touwen onder de tape kunnen de spelers zich op het veld oriënteren en hun positie bepalen ten opzichte van het doel en de medespelers.



Afmetingen	Speelveld	18 m x 9 m, verdeeld in 6 delen van 3 m x 9 m
	Uitloop	<i>Geen specifieke regelgeving</i>
	De afmetingen van het veld lopen tot op de buitenhoeken van de lijnen.	
Belijning	Speelgebied	Het terrein exclusief de werpvakken.
	Gebruikelijke kleur	De tape moet duidelijk contrasteren met de vloer en de bal, zodat scheidsrechters en toeschouwers het spel goed kunnen volgen.
	Breedte	Alle lijnen zijn 5 cm breed (+/- 1 cm).
	Relevante belijning binnen het speelveld	
	Teamgebieden	Aan beide zijden van het veld bevindt zich een teamgebied van 6 m x 9 m. Dit gebied is verder onderverdeeld in:

		• Oriënteringsgebied: 3 m x 9 m, direct voor het doel. • Landingsgebied: 3 m x 9 m, grenzend aan het neutrale gebied.
	Neutraal gebied	Het middelste gedeelte van het veld (6 m x 9 m), dat door een middellijn in tweeën wordt gedeeld.
	Middenlijn	Verdeelt het volledig speelveld in 2 gelijke helften van 9 m x 9 m.
	Teambankgebied	4 m x 3 m Het gebied bevindt zich aan elke zijde van de officiële tafel, op minimaal 3 m van de zijlijn. Ook dit gebied wordt gemarkeerd met een tapelijn voorzien van touw.

! Opmerking:

Er wordt gebruik gemaakt van tastbare markeringen. Alle lijnen op het speelveld zijn voorzien van een touw onder de tape om spelers te helpen bij hun oriëntatie. Het touw heeft een dikte van 0,3 cm (+/- 0,5 cm) en wordt geplaatst onder de bovenste laag tape.

Andere relevante richtlijnen


Doelen	De doelen beslaan de volledige breedte van het veld (9 m binnenmaat) en zijn 1,30 m hoog (+/- 0,02 m). Het doel is minstens 50 cm diep vanaf de voorzijde van de deklath.
Doelpalen	De doelpalen staan met de voorste binnenhoek net buiten de zijlijnen van het speelveld.

! Opmerking:

De vloer moet een zacht oppervlak hebben. Voor officiële IBSA-wedstrijden en kampioenschappen worden houten, plastic of synthetische vloeren gebruikt.

Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld zie [het officiële reglement van G-sport Vlaanderen](#) of neem contact op met de [federatie](#).

Voor andere vragen over goalbal zie [Goalbal - G-sport Vlaanderen](#).



(Bron: G-Sport Vlaanderen)

1.5. Overige indoor sporten (om eens over na te denken)

1.5.1. Dodgeball (trefbal)

Dodgeball is een dynamische teamsport waarbij spelers elkaar proberen uit te schakelen door tegenstanders met een bal te raken. Het spel kenmerkt zich door snelle acties, ontwijkbewegingen en voortdurende wisselingen tussen aanval en verdediging. De centrale neutrale zone vormt een belangrijk onderdeel van het speelveld en bepaalt mee het verloop van de wedstrijd. Daarnaast zijn de markeringen op de middenlijn essentieel voor de start van elke speelronde. Afhankelijk van de accommodatie kunnen netten of afschermingen nuttig zijn om ballen binnen de speelzone te houden. Een duidelijke terreinindeling en goede verlichting dragen bij aan een veilige en overzichtelijke speelomgeving.



Richtlijnen speelveld

Afmetingen	Speelveld	Lengte: 18 m Breedte: 9 m
	Uitloop	Minstens 1 m rondom speelveld
Belijning	Grenslijnen	Ononderbroken, behoren tot het speelveld
	Gebruikelijke kleur	/
	Breedte	5 cm

	Relevante belijning binnen het speelveld	
	Centrumlijn	Verdeelt het veld in twee gelijke helften, steekt 1 m uit buiten de zijlijnen
	Ballenspotten	5 markeringen op de centrumlijn, telkens 1,5 m van elkaar en van de zijlijn
	Veldomsluiting	Veld volledig omgeven door netten of barrières om ballen op te vangen

Andere relevante richtlijnen


Aanbevolen vrije hoogte	Minstens 4 m boven het speeloppervlak
Verlichtingssterkte	<i>Geen specifieke regelgeving</i>

! Opmerking:

Let op! Er bestaan twee versies van dodgeball: cloth & foam. In België wordt enkel de cloth versie gespeeld.

Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld [zie Reglement European Dodgeball Federation](#) of neem contact op met de [federatie](#).

Voor andere vragen over dodgeball zie
<https://dodgeballbelgium.be/nl>



Cloth Dodgeball (Bron: European Dodgeball Federation)

1.5.2. Floorball

Floorball is een snelle sticksport die techniek, snelheid en teamspel combineert. Het spel wordt gespeeld binnen een omrand terrein, waarbij de boarding een belangrijk onderdeel vormt van zowel het spelverloop als de veiligheid. De inrichting van de sporthal moet voldoende ruimte bieden voor deze afbakening en voor de bewegingen van spelers rondom het terrein. Daarnaast zijn specifieke markeringen, zoals de face-off punten en de keeperzones, noodzakelijk voor een correcte toepassing van de spelregels. Een goede zichtbaarheid van de lichte bal vraagt om voldoende contrast tussen vloer, boarding en speelmateriaal. Kwalitatieve verlichting ondersteunt het hoge tempo en verhoogt het speelcomfort voor alle deelnemers.



Richtlijnen speelveld

Afmetingen	Speelveld	40 m x 20 m (Kleinste reglementaire afmeting = 36 m x 18 m)
	Uitloop	Het speelveld is omsloten door een boarding met afgeronde hoeken. De wisselzone heeft een breedte van maximaal 3 m vanaf de boarding.
Belijning	Grenslijnen	Grenslijnen zijn ononderbroken en behoren tot het speelveld
	Gebruikelijke kleur	Een kleur in contrast met het speelveld


	Breedte	4 cm tot 5 cm
	Relevante belijning binnen het speelveld	
	Doelgebied	Afmetingen van 4 m x 5 m, gemarkeerd op 2,85 m van de korte zijden van het veld.
	Keepergebied	Afmetingen van 1 m x 2,5 m, gemarkeerd op 0,65 m voor de achtergrens van het doelgebied.

Andere relevante richtlijnen

Verlichtingssterkte	<i>Geen specifieke regelgeving</i>
Aanbevolen vrije hoogte	<i>Geen specifieke regelgeving</i>
Doel	De afstand tussen de doelpalen bedraagt 1,6 m. De openingen moeten naar de middenstip gericht zijn.


Voor meer specifieke regelgeving en richtlijnen over het speelveld [zie reglement Belgium Floorball Federation](#) of neem contact op met de [federatie](#).

Voor andere vragen over floorball zie <https://www.floorballbelgium.be/nl/home>



Measurement refers to inner edge

Measurement refers to outer edge



(Bron: International Floorball Federation)

1.6. Overzicht

Sporttak	Sport	Veldafmetingen	Uitloop	Breedte belijning	Kleur (aanbevolen)	Vrije hoogte
Balsporten met basket/korf/net	Basketbal	28 m x 15 m (Internat./Nat. heren)	2 m (Aanbevolen)	5 cm	Rood of oranje	7 m
Balsporten met basket/korf/net	Volleybal	18 m x 9 m	Achter: 2 m tot 5 m Zij: 2 m tot 3 m (Afh. van niveau)	5 cm	Heldere kleur (verschillend van andere sporten)	Minstens 6,5 m tot 7 m
Balsporten met basket/korf/net	Zaalkorfbal	40 m x 20 m (2:1 – verhouding)	1 m	3 cm – 5 cm	Zwart	9 m (Tot 7 m toegestaan)
Balsporten met doel	Handbal	40 m x 20 m	Doellijn: 2 m Zijlijn: 1 m	5 cm (8 cm tussen doelpalen)	Zwart	7 m (Aanbevolen)
Balsporten met doel	Minivoetbal	40 m x 20 m (Min. 28 m x 16 m – max. 42 m x 24 m)	Doellijn: 2 m Zijlijn: 1 m	3 cm tot 8 cm	Zwart	6 m (Aanbevolen)
Balsporten met doel	Zaalvoetbal (Futsal)	32-42 m x 16-25 m (naargelang niveau)	Minstens 1 m rondom aangeraden	5 cm (Aanbevolen)	Zwart	Minstens 7 m

Balsporten met doel	Zaalhockey	44 m x 22 m (Min. 36 m x 18 m)	Doellijn: min. 3 m Zijlijn: min. 1 m (2 m aangeraden)	5 cm	Contrasterend met speelveld	5 m (Aanbevolen)
Racket-sporten	Badminton	Dubbel: 13,4 m x 6,1 m Enkel: 13,4 m x 5,18 m	Rondom 2 m Min. 0,9 m tussen velden	4 cm	Wit of geel (Donkere vloer) Zwart of blauw (Lichte vloer)	9 m (nat.) 12 m (internat.)
Racket-sporten	Pickleball	13,41 m x 6,10 m	Achter: 2 m Zijlijn: 1,5 m	5 cm	= Badminton	9 m (nat.) 12 m (internat.)
Racket-sporten	Tennis	Maximaal: 23,77 m x 10,97 m (Dubbel)	Achter: 5,5 m - 6,4 m Zijlijn: 3,05 m - 3,66 m	2,5 cm - 10 cm (naargelang type lijn)	Wit	Min. 9,14 m (Aanbevolen)
G-sporten	Boccia	12,5 m x 6 m	Bij voorkeur 2 meter tussenruimte.	4 cm - 7 cm	Bij voorkeur wordt oranje fluorescerende tape	<i>Geen specifieke richtlijnen</i>
G-sporten	Goalbal	18 m x 9 m	<i>Geen specifieke richtlijnen</i>	5 cm	Duidelijk contrasterend met de vloer en de bal	<i>Geen specifieke richtlijnen</i>
Overige	Dodgeball	18 m x 9 m	Minstens 1 m rondom	5 cm	Duidelijk contrasterend	Minstens 4 m
Overige	Floorball	40 m x 20 m (Min. 36 m x 18 m)	<i>Niet vermeld</i>	4 cm tot 5 cm	Contrasterend met speelveld	<i>Niet vermeld</i>

2. Gedeeld gebruik van sporthallen

2.1. Investerings optimaal benutten

De aanleg en exploitatie van sportinfrastructuur vergen aanzienlijke investeringen. Om beschikbare middelen optimaal te benutten, wordt steeds vaker gekozen voor een gedeeld gebruik van sporthallen door scholen en lokale gemeenschappen. Daarbij wordt één infrastructuur ingezet voor meerdere functies: overdag voor het bewegingsonderwijs en buitenschoolse activiteiten van scholen na de schooluren voor sportverenigingen, recreatieve sporters en andere gebruikers.

2.2. Efficiënt ruimtegebruik

Deze aanpak draagt bij aan een efficiënter gebruik van publieke infrastructuur. Sport Vlaanderen wijst erop dat Vlaanderen beschikt over een zeer omvangrijke schoolinfrastructuur die, mits een aangepaste organisatie, ook buiten de lesuren kan worden ingezet voor sport- en buurtactiviteiten. Door sportaccommodaties te delen, kan de beschikbare ruimte intensiever worden benut zonder dat overal bijkomende sporthallen moeten worden gebouwd.

2.3. Maatschappelijke meerwaarde

Naast de economische voordelen biedt gedeeld gebruik ook maatschappelijke meerwaarde. Een sporthal die zowel door scholen als door de lokale gemeenschap wordt gebruikt, versterkt de rol van sport als verbindende factor binnen een gemeente. Sportinfrastructuur wordt daardoor niet uitsluitend een onderwijsvoorziening, maar ook een ontmoetingsplaats voor verschillende leeftijdsgroepen en gebruikers.

2.4. Ruimtelijke voordelen

Vanuit ruimtelijk oogpunt biedt de koppeling van sporthallen aan scholen eveneens voordelen. De infrastructuur bevindt zich vaak op locaties die al goed

bereikbaar zijn voor jongeren en omwonenden. Bovendien kan bij de planning van nieuwe gebouwen rekening worden gehouden met een multifunctioneel gebruik, bijvoorbeeld door afzonderlijke toegangen, gedeelde parkeerfaciliteiten en aangepaste kleed- en berguimten te voorzien. Hierdoor kunnen schoolactiviteiten en verenigingssport naast elkaar functioneren zonder elkaar te hinderen.

2.5. Beleidsmatige steun

Ook beleidsmatig wordt deze ontwikkeling ondersteund. Zowel Sport Vlaanderen als de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschouwen gedeeld gebruik van sportinfrastructuur als een belangrijke hefboom om de beschikbare sportcapaciteit te vergroten en de toegankelijkheid van sportvoorzieningen te verbeteren. Door onderwijs en sport op één locatie samen te brengen, ontstaat een duurzame oplossing die zowel financiële als maatschappelijke voordelen oplevert en bijdraagt aan een hogere bezettingsgraad van sporthallen gedurende de volledige dag.

2.6. Conclusie

Het gedeeld gebruik van sporthallen door scholen en lokale gemeenschappen vormt een efficiënte, duurzame en maatschappelijk waardevolle aanpak. Door bestaande infrastructuur intensiever te benutten, kunnen investeringen beter renderen, wordt de sportcapaciteit vergroot en ontstaan er nieuwe ontmoetingskansen binnen de gemeenschap. Zo dragen multifunctionele sporthallen bij aan een toekomstgerichte invulling van publieke ruimte en voorzieningen.

3. Tips vanuit de praktijk

3.1. “Zaalhoogte” vs. “vrije hoogte”

Een goed ontwerp van een sporthal begint bij een aantal doordachte keuzes die later veel praktische problemen kunnen voorkomen. Zo is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen de zaalhoogte en de vrije hoogte. Voor de meeste sporten geldt immers een minimale vrije hoogte: de obstakelvrije ruimte gemeten vanaf het vloeroppervlak. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle elementen die onder het plafond hangen, zoals verlichtingsarmaturen of andere technische installaties. De totale zaalhoogte zal dus altijd groter moeten zijn dan de vereiste vrije hoogte.

3.2. Stem belijning af op het gebruik

Ook de belijning verdient al in een vroeg stadium de nodige aandacht. Door vooraf te bepalen welke sport(en) prioritair gebruik zullen maken van de zaal, kan de belijning hierop worden afgestemd. De lijnen van de belangrijkste sport kunnen zo visueel primeren, wat de leesbaarheid van het speelveld ten goede komt. Bij nieuwbouw of renovatie is het bovendien zinvol om na te denken over welke sporten samen in één zaal worden ondergebracht. Door sporten te combineren waarvan de belijningen elkaar zo weinig mogelijk overlappen, blijft de vloer overzichtelijk en wordt een wirwar van lijnen vermeden.

3.3. Investeer in een doordacht lichtplan

Voor de verlichting is een voorafgaande lichtstudie sterk aan te raden. Zo'n studie geeft niet alleen inzicht in de vereiste lichtsterkte, maar houdt ook rekening met de invloed van natuurlijke lichtinval en de impact daarvan op het gebruikscomfort en de temperatuur in de zaal. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat ook de kleur van muren, gordijnen en andere afwerkingsmaterialen een rol kan spelen. Donkere oppervlakken absorberen meer licht, waardoor de effectieve lichtsterkte op bepaalde plaatsen lager kan uitvallen dan verwacht. Een lichtstudie helpt bovendien om de lichtverdeling over de volledige sporthal correct in beeld te brengen. Het is namelijk mogelijk dat de gemiddelde lichtsterkte in de zaal voldoet aan de normen, terwijl afzonderlijke sportvelden of zaaldelen onvoldoende worden verlicht. Ophijsbare scheidingswanden kunnen bijvoorbeeld een deel van het licht afschermen, waardoor plaatselijk een lagere lichtsterkte ontstaat. Door hier al tijdens het ontwerp en de aanbesteding rekening mee te houden, kunnen dergelijke knelpunten tijdig worden opgevangen en blijft de verlichting afgestemd op het effectieve gebruik van de sporthal.

4. Mogelijke zaalindelingen

We stellen enkele mogelijke zaalindelingen voor, afgestemd op verschillende zaalafmetingen. Deze indelingen dienen uitsluitend als inspiratie en zijn niet noodzakelijk de meest geschikte oplossing voor elke situatie. De optimale indeling hangt immers af van de lokale behoeften en van de sporten die in de zaal worden beoefend, evenals hun niveau. Stem daarom zorgvuldig af welke belijningen wel en niet noodzakelijk zijn.

Houd er rekening mee dat een maximale hoeveelheid belijning niet automatisch betekent dat de zaal ook maximaal benut kan worden. Zo kunnen bijvoorbeeld vijf overlappende volleybalterreinen niet allemaal gelijktijdig gebruikt worden. In de praktijk wordt daarom vaak gekozen voor een combinatie van een hoofdterrein met afzonderlijke trainingsvelden, zodat overlappingsen worden vermeden. Raadpleeg zeker de praktijkvoorbeelden en tips in deel 3 voor meer inspiratie.

De weergegeven tekeningen zijn gebaseerd op verhoudingen en mogelijke combinaties van terreinen.

De afmetingen zijn indicatief en niet op schaal weergegeven. Wegens een iets verouderd tekenprogramma zijn de basketbalvelden niet volgens de volledig juiste belijning. Kijk voor de juiste belijning dus zeker naar de figuren bij '1.1.1 Basketbal'.

Nog enkele richtlijnen:

- Combivelden worden in de praktijk meestal gebruikt voor handbal, zaalvoetbal en zaalhockey. Recent wordt ook meer pickleball gespeeld. Er kan dus een combiveld gemaakt worden voor badminton en pickleball.
- De kleur van de belijning is altijd contrasterend met de kleur van de vloer.
- De lijnen mogen elkaar kruisen maar niet overlappen.
- Bij kruisende lijnen is de belijning van het grootste veld visueel onderbroken.
- De afbakening van oefenvelden kan eventueel ook met geblokte of gestreepte lijnen.


! Tip

Maak zelf een mogelijke indeling van de sporthal op www.jimigym.be. Download er het Excelbestand "terreinen" (rechts onderaan bij materiaal) en ontwerp zelf een eerste creatie.

4.1. Sporthal van 53 x 32 meter

Deze schets geeft de maximale belijning weer in een overdekte sportaccommodatie met een sportvloer van 53 m x 32 m:


- 1 x combi/minivoetbal
- 12 x badminton (optioneel kunnen er nog 3 dwarse bij)
- 5 x volleybal
- 3 x basketbal
- 1 x basketbal dwars



4.2. Sporthal van 46,2 x 24,3 meter

Deze schets geeft de maximale belijning weer in een overdekte sportaccommodatie met een sportvloer van 46,2 m x 24,3 m.


- 1 x combi/minivoetbal
- 9 x badminton
- 3 x volleybal
- 1 x basketbal



4.3. Sporthal van 44 x 24,3 meter

Deze schets geeft de maximale belijning weer in een overdekte sportaccommodatie met een sportvloer van 44 m x 24,3 m.

- 1 x combi/minivoetbal
- 7 x badminton
- 3 x volleybal
- 1 x basketbal




! **Opmerking:**

Deze zaal is slechts 2,2 m korter dan de sporthal bij 3,2. Hierdoor kunnen er 2 extra badmintonterreinen voorzien worden met elk 1,5 m uitloop bij de sporthal uit 3,2. Hou er ook rekening mee dat die 1,5 m aan te raden is, maar niet verplicht is. Ook 0,9 m tussen de pleinen kan volstaan, afhankelijk van het niveau van de badmintonclub.

4.4. Sporthal van 32 x 19 meter

Deze schets geeft de maximale belijning weer in een overdekte sportaccommodatie met een sportvloer van 32 m x 19 m.

- 4 x badminton
- 1 x volleybal
- 1 x basketbal



! **Opmerking:**

Bij deze zaalindeling kan er steeds maar 1 sport tegelijk beoefend worden. Neem je een breedte van 24 m, dan is er opnieuw meer mogelijk. Ook een kleiner combiveld van bv. 30 m x 15 m is mogelijk.

4.5. Praktijkvoorbeelden

In komende versies worden extra praktijkvoorbeelden toegevoegd. Heb je zelf een goed praktijkvoorbeeld? Stuur ze zeker door naar lander@lokaalsportbeleid.be!

4.5.1. Sportcentrum Axion – Geel

4.5.2. Opbouw blauwe zaal

Afmetingen	53 m x 35 m
Type vloer	Pulastic Pro 150 Eco
Kleur	Blauw
Indeling	3 units
Maximale lichtsterkte	500 lux

4.5.2.1. Indeling sportvelden

3 x veld volleybal – mini dwars	Roze	Onder  Boven
3 x veld volleybal – mini dwars	Lila	
1 x veld combi	Zwart	
2 x veld basketbal – dwars	Oranje	
1 x veld basketbal – centraal	Rood	
3 x veld volleybal – dwars	Wit	
1 x veld volleybal	Geel	
12 x veld badminton	Blauw	
1x veld korfbal	Zwart	

4.5.3. Opbouw groene zaal

Afmetingen	39,8 m x 21,49 m
Type vloer	Ergofer 2.0 sportvloer
Kleur	Groen
Indeling	1 unit (kan opgedeeld worden met verrijdbare schermen)
Maximale lichtsterkte	500 Lux

! Opmerking:

Voor heel het complex zijn er 12 groepskleedkamers en 3 individuele kleedkamers.

1 x combiveld	Zwart	Onder
3 x veld volleybal – dwars	Geel	
1 x veld basketbal – centraal	Rood	
1 x veld volleybal – centraal	Wit	
7 x veld badminton	Blauw	
2 x veld basketbal – dwars	Oranje	
1 x veld korfbal	Zwart	Boven

4.5.4. Tips uit Geel

- ✓ Bespreek en bepaal bij een nieuwbouwproject eerst de belijning en lichtsterkte eerst. Dit bepaalt uiteindelijk mee de grootte en hoogte van je sporthal. Soms kan je met een beperkte uitbreiding de efficiëntie van je sporthal gevoelig doen toenemen. Bespreek en bepaal dit vooraf met de verenigingen. Een clubbestuur kan ook wisselen, denk dus zelf kritisch na over hun (of gebrek) aan ambities in de toekomst. Durf dan keuzes maken en communiceer deze duidelijk met de gebruikers.
- ✓ Denk op voorhand na over bediening van de verlichting. Wel door vereniging of niet? Wel in verschillende sterktes of niet? Wat is haalbaar om als uitbater zelf te doen en wat niet?
- ✓ Na een vernieuwing van de verlichting, meet je best de verlichtingssterkte zelf na (of laat dit doen door aannemer). Elke federatie heeft zijn eigen keurder met eigen apparatuur wat voor vervelende discussies kan zorgen.

4.6. Sporthal Curticella – Koersel (Beringen)

4.6.1. Opbouw sporthal

Afmetingen	44 m x 30 m
Type vloer	Gegoten en naadloze PU vloer, met rubberen mat van 12 mm dik en een toplaag van 3 mm PU
Kleur	Blauw/grijs
Indeling	2 units
Maximale lichtsterkte	Ledverlichting met 3 standen • Stand 1 = 100 lux, wordt bij schoonmaak gebruikt. • Stand 2 = 300 lux, wordt bij alle training en competitie gebruikt. • Stand 3 = 500 lux, wordt minder gebruikt.
Aantal kleedkamers	8 kleedkamers (2 voor een andere zaal) + 2 scheidsrechterslokalen

4.6.1.1. Sportvelden

1 x tennis	Groen	Onder
1 x combiveld	Zwart	
2 x basketbal – dwars	Oranje	
1 x basketbal – centraal	Rood	
3 x volleybal – dwars	Bruin – paars – geel	
7 x badminton (3-1-3)	Blauw	
1 x volleybal – centraal	Wit	Boven

4.6.2. Tips uit Koersel

- Kijk steeds naar de vereiste uitloopzones van elke sport rond het speelveld.
- Probeer de lijnen van de verschillende sporten zoveel mogelijk naast elkaar te leggen, zodat ze elkaar niet overlappen.
- Houd rekening met het belang van de verschillende sporten binnen de gemeente. Plaats de belangrijkste sport bovenaan in de belijning, zodat dit terrein zo weinig mogelijk wordt doorsneden door andere lijnen.
- Badminton is de enige sport waarbij de lijnen 4 cm breed zijn. Bij alle andere sporten zijn de lijnen 5 cm breed. Leg de badmintonbelijning daarom bij voorkeur niet onderaan de belijningsvolgorde.

- Basketbal is de enige sport waarbij de afmetingen worden gemeten tot de binnenzijde van de lijnen. Bij de andere sporten worden de afmetingen gemeten tot de buitenzijde van de lijnen.
- Houd ook rekening met de zijde waar de supporters en de spelers worden opgesteld. Zo kunnen de nodige hulplijnen aan de juiste kant van de velden worden aangebracht.
- Voor de verschillende sporten zijn geen vaste lijnkleuren voorgeschreven, maar er bestaan wel voorkeurskleuren. Het is daarom aan te raden deze zoveel mogelijk te gebruiken, bijvoorbeeld:
 - Basketbal: rood of oranje.
 - Volleybal: geel, wit of groen.
 - Badminton: blauw of wit.
 - Zaalvoetbal: zwart.
 - ...

! Opmerking:

De homologatie van volleybal (de sport die er op het hoogste niveau speelt) heeft uitgewezen dat als alle verlichting aan is in stand 2, het aantal lux boven 400 ligt. Dit was vereist. Bij de installatie heeft men gevraagd dat op elk terrein het aantal lux werd gehaald zonder dat het licht op het naburige terrein aan was.

5. Soorten belijning

Er zijn verschillende mogelijkheden om de lijnen aan te brengen:

- Geschilderde belijning: verf direct op de toplaag (slipvaste verf) of juist eronder.
- Tapebelijning: eenzijdige klevende kunststofband, met een afgestemde standaardbreedte van de voorgeschreven speelveldbelijning (deze soort kan zowel permanent als tijdelijk worden aangebracht).
- Inlaid-belijning: de belijning inleggen in de toplaag die vooraf wordt uitgesneden.
- Verplaatsbare matten: daarop is het speelveld aangeduid en die worden op de bestaande vloer uitgerold (doorgaans gebruikt voor sporttakken die minder aan bod komen of op een kleinere oppervlakte).
- Ledverlichting: enkel de lijnen die op dat moment nodig zijn, lichten op.

6. Meer weten?

De Europese norm EN 14904

Er zijn zowel sport- technische eigenschappen (criteria en eisen voor schokabsorberend vermogen, verticale vervorming, gepaste stroefheid en balstuitgedrag), als mechanische eigenschappen (weerstand tegen rollende last, vlakheid, weerstand tegen slijtage en brandbestendigheid/rookontwikkeling) waaraan een sportvloer moet voldoen.

Sinds 2006 is de Europese norm EN 14904 voor indoor sportvloeren goedgekeurd. Deze wordt in 29 Europese landen als nationale norm gehanteerd. Lees meer over [de Europese norm voor indoor sportvloeren](#).

Interessante websites

Op www.sportbelijning.nl vind je heel wat praktische info over de belijning voor verschillende sporttakken. Wil je zelf een ruwe schets maken van een mogelijke zaalindeling? Ga naar www.jimigym.be en download er het bestand: **terreinen**.

7. Colofon

Auteur: Lander Van den Bossche

Uitgever:

Netwerk Lokaal Sportbeleid

August de Boeckstraat 1 bus 3
9100 Sint-Niklaas

Editie: 01/07/2026

Met dank aan volgende sportfederaties, sportdiensten en scholen voor hun medewerking:

Federaties

- Badminton Vlaanderen
- Basketbal Vlaanderen
- Dodgeball Belgium
- Floorball Belgium
- G-Sport Vlaanderen
- Hockey Vlaanderen
- Koninklijke Belgische korfbalbond
- Tennis & Padel Vlaanderen
- Vlaamse Handbalvereniging
- Volley Vlaanderen
- Voetbal Vlaanderen

Sportdiensten

- Sportdienst Geel
- Sportdienst Beringen (Koersel)